



Reactieverslag voorlopig ontwerp aanleg nieuwe speelplaats rondom de hoogspanningsmast gelegen aan de Bottelarij

Er hebben 12 huishoudens gereageerd op het voorlopig ontwerp. We vroegen hun wat ze goed vinden, wat er beter kan en wat ze missen in het ontwerp. De gegeven antwoorden staan in dit document. Verbetersuggesties zijn voorzien van een reactie van de gemeente. De suggesties zijn gesorteerd op onderwerp. Antwoorden waarin meerdere onderwerpen worden aangesneden, zijn daarom opgeknipt.

Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de reacties. Wat er met de beantwoording op de vragenlijst gaat gebeuren, staat achter iedere reactie aangegeven met een nummer:

1. Reactie wordt ingepast in het definitief ontwerp
2. Reactie wordt niet ingepast in het definitief ontwerp
3. Reactie heeft geen relatie tot dit project

Als er geen nummer staat, heeft desbetreffende opmerking geen invloed op het ontwerp.

Reactie op vragenlijst		Reactie gemeente	
		Nr.	
<i>Wat kan er beter/mist u aan het ontwerp?</i>			
1	Hoogspanningsmast verplaatsen , waar een wil is...	2	<p>We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast, het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast te veranderen.</p> <p>De zorgen om de hoogspanningsmast zijn begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is. Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.</p> <p>Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en geen verhoogd risico met zich meebrengt.</p>

2	Hek om hoogspanningsnet ondanks dat dit ongebruikelijk is.		Mocht blijken dat er in de hoogspanningsmast geklommen kan worden, dan kan met maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
3	Daarnaast zouden de onderzoeken gedeeld kunnen worden waaruit blijkt dat straling niet gevaarlijk is voor de kinderen.		Het onderzoek kan opgevraagd worden bij de gemeente Diemen.
4	En ook een mandschommel plaatsen.	2	In het ontwerp hebben we ingepast wat mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom hebben we het gelaten bij de kabelbaan als uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter route ingetekend, waarbij water een groot onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er verschillende wilgenhutten ingetekend.
5	mandschommel	2	
6	Schommel	2	
7	Schommels op dit veld	2	
8	Glijbaan	2	
9	- meer uitdagendere klimtoestellen en anders een mooie klimboom (in de buurt mogen ze geen boomhut maken)	1	
10	Ik mis meer speeltoestellen en vooral iets om te klimmen. De jeugd die speelt in deze buurt houdt van klimmen (doen ze nu op de containers). Daar spelen ze tikkertje op en verstopperkje achter. Graag nog iets om te klimmen toevoegen. Belangrijk om te weten is dat de kinderen tussen 6-14 in deze buurt (fase 11) nu nergens welkom zijn. In het speeltuintje in het midden van het blok mogen ze niet spelen, want burens ergeren zich aan hen. Voor de veemarkt klagen mensen dat ze op containers klimmen. Als we willen dat deze kinderen een echte speelplek krijgen, moet er meer aan speeltoestellen worden geboden. En dus vooral iets om te klimmen.	1	

11	De bestaande hutten of mogelijkheden voor nieuwe hutten. Zie naam van het ontwerp: Hutteneiland.	1	
12	Meer groen en meer bomen. Ook ter afscherming van de sportvelden (geluid- en kunstlichtreducerend).	1/2	Er zijn geen bomen opgenomen in het voorlopig ontwerp. Dit heeft te maken met de beperkte mogelijkheden rondom de hoogspanningsmast. Wel wordt er meer groen aangelegd, en komt er meer glooiing in het ontwerp.
13	Omdat het een afgelegen plek is, is het fijn dat de speelruimte wel erg open blijft zodat kinderen elkaar kunnen zien.	1	Dit is inderdaad meegenomen in het ontwerp.
14	eventueel extra verlichting	2	Bij speelplekken wordt bewust geen verlichting aangebracht.
15	Behoud de ruimte voor losloopgebied	1	Op de plek van de nieuwe speelplek zijn honden verboden. Verderop langs het wandelpad dat er loopt, langs het sportpark, zijn verschillende plekken waar honden los kunnen lopen.
16	Zou adviseren een schapen hek te plaatsen waar de vrij wandelgebied begint/eindigt zodat het duidelijk is dat hier honden los lopen.		
17	Komt er ook een fietsenrek? Dit gezien er bij de sportvelden wel eens geparkeerde fietsen in het water 'belanden'.	2	Op het sportpark naast het clubhuis van de hockeyvereniging komt een fietsenstalling.
18	Let op: vraag 100 in het reactieverslag. Door de Gemeente is uitdrukkelijk beloofd dat er géén ingang naar sportveld komt vanuit de Bottelarij.	2	Zoals bij het reactieverslag op schetsontwerp al is aangegeven is en blijft het sportpark openbaar toegankelijk, er zijn dan ook meerdere in- en uitgangen op het park.

Wat vindt u goed aan het ontwerp?

fijn dat er iets ontwikkeld wordt

Het ontwerp ziet er mooi uit. Ik begrijp dat er beperkingen zijn wegens de kabels en de mast. Goed dat ook de andere kant van het pad is benut. Fijn dat het hondenvrij wordt. En de waterspeelplaats is geweldig.

Kabelbaan, wilgenhut

Mooi, zou goed zijn als het uitgebreide sportcomplex/ beachveld ook voor de buurt toegankelijk is.

Behoud van het vrij wandelgebied voor honden.

Kabelbaan, ruimtelijke opzet.

Water betrekken bij het spel middels bruggetjes en stenen. Plaatsing bomen.